RIKA®

2025

INNOVATIONS

rika.fr

RIKA DEPUIS PLUS DE 70 ANS 4

INNOVATIONS

RIKA CLEAR VIEW 6
RIKAair 8
RIKA NIGHTFLAME 9

NOUVEAUX POÊLES

CONNECT WOOD 3S 10
DOMO II 12
VIVO 14
REVO III 16
INDUO III 18
TRIO 20
FOX III 22
MOKA 24

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES 26

RIKA CLEAR VIEW

Le rinçage de la vitre à l'air chaud offre une efficacité optimale en maintenant, pour l'essentiel, une protection antibuée sur toute sa largeur.

RIKAair

Vous pouvez chauffer votre poêle de manière durable et en préservant les ressources grâce à son allumage entièrement automatique.

RIKA NIGHTFLAME

Quand le poêle est éteint, NightFlame garantit un aspect toujours net et élégant dans la chambre de combustion en réduisant la visibilité.

INNOVATIONS 2025

« TOUT CE QUI NOUS CARACTÉRISE SE RETROUVE DANS CHACUN DE NOS POÊLES. »

Karl Stefan Riener,
Karl Philipp Riener,
Stefan Riener

PLUS DE 70 ANS

1951 – 2025

NOUS NE NOUS REPOSONS PAS SUR NOS ACQUIS.

L'histoire de RIKA a débuté il y a plus de 70 ans lors de sa fondation par Karl RIENER senior.
Nous sommes restés jusqu'à ce jour une entreprise familiale autrichienne et nous sommes toujours profondément attachés à notre pays. En tant que leader du marché en termes d'innovation et de qualité, notre équipe est composée de collaboratrices et de collaborateurs hautement qualifiés, dont vingt se consacrent à la recherche et au développement.

Plus d'informations sur **rika.fr**

En 2025, RIKA présente une nouvelle série d'innovations. D'abord le système RIKA CLEAR VIEW, grâce auquel la vue sur le feu reste complète, et une vue claire et nette sur le magnifique spectacle des flammes est rendue possible.

Karl Stefan Riener
Dirigeant de RIKA

Karl Philipp Riener
Dirigeant de RIKA

Stefan Riener
Dirigeant de RIKA

RIKA CLEAR VIEW

DES PERSPECTIVES NETTES AVEC RIKA CLEAR VIEW.

Avec son double vitrage avancé et son système de rinçage à l'air, RIKA CLEAR VIEW est tout simplement la référence en matière d'expérience du feu.

Les poêles modernes, symboles de convivialité, allient avec brio efficacité thermique et esthétique des flammes. Cependant, sur les modèles équipés de plusieurs vitres, la suie peut parfois altérer la vue sur le feu. Notre système de rinçage à l'air, RIKA CLEAR VIEW le plus innovant du marché, vous offre une vision claire et constante du jeu des flammes.
Tous nos poêles, y compris ceux dépourvus de double vitrage, sont dotés de ce système de rinçage à l'air de haute qualité. Le guidage ciblé de l'air préchauffé crée un bouclier invisible qui limite les dépôts de suie.
Grâce au double vitrage, vous bénéficiez d'une température accrue qui facilite l'auto-nettoyage de la chambre de combustion et vous permet de garder les vitres propres plus longtemps.
Avec une vision dégagée sur les flammes, vous bénéficiez d'une véritable mise en valeur des crépitements et des mouvements du feu. Grâce à la répartition uniforme de l'air préchauffé, vous bénéficiez d'une surface vitrée claire et sans buée, quel que soit l'angle de vue.



1. Système de lavage d'air constant sur l'ensemble de la surface vitrée d'observation
2. Fenêtres d'observation sans buée sur une longue période
3. Chambre de combustion propre
4. Température de combustion élevée grâce au double vitrage

RIKAair

COMMANDE INTELLIGENTE DE L'ALLUMAGE DU POÊLE POUR UN MAXIMUM DE CONFORT ET D'EFFICACITÉ.

Avec RIKAair, découvrez une nouvelle dimension du chauffage : intelligente, efficace et écologique.

Grâce à sa régulation innovante de la combustion, commandée par processeur, il adapte l'air de combustion de manière entièrement automatique, pour un rendement maximal et une consommation minimale de bois. Grâce à la régulation automatique de l'arrivée d'air, votre foyer fonctionne toujours dans la plage optimale, garantissant une combustion parfaite et une efficacité sensiblement accrue. Vous souhaitez intervenir vous-même ? Pas de problème : la commande manuelle vous donne à tout moment un contrôle total. L'indicateur de rechargement astucieux vous rappelle à temps de recharger le poêle, pour un feu continuellement agréable. Même en cas de panne de courant, RIKAair reste fiable grâce au régulateur pratique.

Vos avantages en un coup d'œil :

- Combustion parfaite, propre et efficace
- Régulation automatique de l'air pour une combustion optimale
- Contrôle total grâce à la commande manuelle
- Indicateur de rechargement intelligent
- Fonctionnement sûr même en cas de panne de courant
- 50 % de consommation de bois en moins*

Pionnier de la régulation automatique de l'air,
RIKA a reçu le prix Energy Globe Award.
Avec RIKAair, RIKA poursuit le développement conséquent de ce système innovant et souligne ainsi son rôle de leader de l'innovation dans le domaine des poêles à bois à commande automatique.

* par rapport à un fonctionnement manuel non conforme.

RIKA NIGHTFLAME

ÉLÉGANCE ET FONCTIONNALITÉ POUR UNE EXPÉRIENCE DE FEU DE CHEMINÉE INÉGALÉE.

Avec NightFlame, votre poêle à pellets se transforme en une cheminée à l'ambiance captivante. Lorsque le poêle est éteint, le creuset et l'intérieur du poêle deviennent pratiquement invisibles.

Un poêle n'est pas seulement un appareil de chauffage, c'est aussi un élément de décoration sophistiquée qui met en valeur votre espace de vie. La flamme vacillante crée une ambiance chaleureuse. Elle stimule tous les sens. Elle procure une agréable sensation de bien-être.
Avec la vitre en verre céramique noire semi-transparente ROBAX® NightFlame, vous bénéficiez d'un spectacle de flammes captivant le soir et d'une élégance discrète lorsque le feu est éteint.

Avec NightFlame

Avec NightFlame

Sans NightFlame

Sans NightFlame

Quand il est éteint, NightFlame garantit un aspect toujours net et élégant dans la chambre de combustion en réduisant la visibilité.

CONNECT WOOD 3S

Dimensions	H x L x P 1340 x 530 x 420 mm
Puissance thermique	5 - 10 kW
Corps	Noir
Habillage Acier noir	

Détails dans le configurateur de poêle. disponible sur configurator.rika.fr

Combinaison représentée

Acier noir

Les portes latérales s'ouvrent

DES PERSPECTIVES NETTES AVEC RIKA CLEAR VIEW.

CONNECT WOOD 3S offre une expérience du feu impressionnante grâce à son vitrage sur trois côtés. Son design exclusif permet une visibilité maximale des flammes et assure une distribution uniforme de la chaleur. Le système innovant RIKA CLEAR VIEW maintient autant que possible le vitrage largement exempt de condensation grâce à un balayage des vitres avec de l'air chaud sur toute la largeur. Outre son élégance intemporelle, le CONNECT WOOD 3S met l'accent sur le confort : les portes latérales s'ouvrent largement pour le remplissage et se verrouillent automatiquement.

D A+ RAO

En option

DOMO II

Dimensions	H x L x P 1120 x 820 x 450 mm
Puissance thermique	3 – 10 kW
PUISSANCE MULTIAIR*	0,5 – 4,3 kW
Contenance du réservoir à granulés	78 l / ~ 51 kg
Corps	Noir

Habillage
Pierre blanche, Pierre ollaire, Acier noir

* variante MULTIAIR

Détails dans le configurateur de poêle. disponible sur configurator.rika.fr

Vue de dessus

Acier noir

Pierre ollaire

Pierre blanche

TOUTES LES INNOVATIONS RÉUNIES DANS UN POÊLE.

Le design du DOMO était déjà plébiscité, mais le DOMO II le rend encore plus élégant : La finesse du revêtement en pierre alliée à une porte décorative élégante en verre sans cadre l'allège encore et le modernisent. La technologie Dynamic Air Regulation (DAR) qu'il embarque le rend extrêmement efficace et écologique. Bien sûr il fonctionne silencieusement et sa flamme est toujours aussi spectaculaire. Comme son prédécesseur, le DOMO II peut être commandé en ligne ou vocalement et chauffer jusqu'à 3 pièces simultanément via MULTIAIR, indépendamment de l'emplacement du raccordement au conduit de fumée. Grâce aux améliorations techniques, le nettoyage et l'entretien sont également réduits au minimum.

RAO · D · A+ · DAR

En option · En option · En option · En option

VIVO

Dimensions	H x L x P 1270 x 535 x 630 mm
Puissance thermique	2,5 – 9 kW
Contenance du réservoir à granulés	48 l / ~ 31 kg
Corps	Noir
Habillage Acier noir, Acier noir structuré	

Détails dans le configurateur de poêle. disponible sur configurator.rika.fr

Vue de dessus

Acier noir

Acier noir structuré

PROFITER DE LA MEILLEURE VUE PANORAMIQUE.

Avec sa forme ovale et élégante, le poêle à granulés VIVO apporte une touche d'originalité à votre intérieur. La fenêtre panoramique en verre décoratif flottant ajoute une profondeur visuelle aux flammes, tandis que les panneaux latéraux noirs confèrent au poêle un caractère distinctif et intemporel. Grâce à la technologie innovante NightFlame, VIVO devient un véritable point de mire, même lorsqu'il ne fonctionne pas.
La vitrocéramique semi-transparente innovante ROBAX® NightFlame permet au feu de briller de façon atmosphérique la nuit, tout en gardant la chambre de combustion pratiquement cachée . Avec une puissance de chauffage de 9 kW et une trémie de 30 kg de granulés, VIVO permet un fonctionnement prolongé devoir le remplir fréquemment. Il peut fonctionner indépendamment de l'air ambiant, ce qui le rend idéal pour les habitations modernes et économes en énergie. Son conduit de fumée peu encombrant (en haut ou à l'arrière) permet une installation flexible, tandis que sa grille basculante automatique minimise les efforts de nettoyage.

En option En option En option

REVO III

Dimensions	H x L x P 1110 x 550 x 615 mm
Puissance thermique	2,5 - 9 kW
Contenance du réservoir à granulés	70 l / ~ 45 kg
Corps	Noir
Habillage Pierre blanche, Pierre ollaire	

Détails dans le configurateur de poêle. disponible sur configurator.rika.fr

Vue de dessus

Pierre ollaire

Pierre blanche

QUAND L'ÉLÉGANCE RENCONTRE L'INNOVATION.

Le REVO III est le successeur du REVO II, qui a fait ses preuves. Il allie un design élégant à une puissance de chauffage accrue de 9 kW grâce à une chambre de combustion plus grande. Les panneaux latéraux élégants en pierre naturelle brute créent un cadre raffiné pour l'impressionnant spectacle de flammes. Son point fort est la grille basculante automatique qui réduit considérablement les efforts de nettoyage. Grâce à la régulation dynamique de l'air (DAR), le REVO III garantit une flamme calme et une combustion efficace. Son fonctionnement indépendant de l'air ambiant le rend idéal pour les maisons modernes et bien isolées. Doté d'un écran tactile, de RIKA FIRENET, de RIKA VOICE et d'une sonde d'ambiance en option, le REVO III offre un confort maximal et un contrôle intelligent.

En option En option En option En option

INDUO III

Dimensions	H x L x P 1145 x 855 x 500 mm
Puissance thermique	3 – 10 kW
Contenance du réservoir à granulés	48 l / ~ 31 kg
Corps	Noir
Habillage Pierre blanche, Pierre ollaire	

Détails dans le configurateur de poêle. disponible sur configurator.rika.fr

Vue de dessus

Pierre ollaire

Pierre blanche

LE CHAUFFAGE HYBRIDE NOUVELLE GÉNÉRATION - PAR LE PIONNIER DU POÊLE MIXTE.

INDUO III séduit par son design moderne et sa technologie avancée et performante. Ses lignes épurées et ses bords délicatement arrondis lui confèrent de l'élégance, tandis que sa vitre de grande taille met parfaitement en scène le jeu des flammes. Le poêle mixte propose une grande flexibilité : il peut fonctionner avec des pellets et avec des bûches d'une longueur maximale de 33 cm (via la technologie exclusive de reconnaissance du combustible). Il offre un mode de chauffage optimal et efficace grâce à ses nouvelles caractéristiques telles que la régulation dynamique de l'air (DAR) et le MULTIAIR.
La commande en ligne et la commande vocale sont également des points forts fonctionnels, qui peuvent prendre place dans chaque foyer.

En option En option En option

TRIO

Dimensions	H x L x P 1115 x 500 x 380 mm
Puissance thermique	4 – 8 kW
Corps	Noir
Habillage Acier noir	

Détails dans le configurateur de poêle. disponible sur configurator.rika.fr

Vue de dessus

Acier noir

LE POÊLE QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS.

Le poêle à bois TRIO élargit la gamme des poêles à bois avec un modèle élégant doté d'une vue à trois côtés sur les flammes éclatantes. Son design noir intemporel s'intègre harmonieusement dans tout espace de vie. Le raccordement flexible du conduit de fumée (en haut ou décentré à l'arrière) permet une intégration parfaite dans différents types d'installation. Sa construction étanche garantit une combustion sûre et efficace. La porte du foyer, dotée d'une poignée intégrée et d'une commande rotative en façade, garantit une utilisation intuitive. Le contrôle innovant de la combustion RIKAair permet d'économiser les ressources et d'assurer un chauffage durable. TRIO est disponible en version électronique et manuelle. Grâce à la technologie RIKA CLEAR VIEW avec double vitrage et lavage à l'air préchauffé, la vitre reste claire autant que possible pour une expérience ininterrompue du feu.

RAO D A+

En option En option En option

FOX III

Dimensions	H x L x P 1090 x 550 x 460 mm
Puissance thermique	4 – 8 kW
Corps	Noir

Habillage
Pierre blanche structurée, Pierre ollaire structurée

Détails dans le configurateur de poêle.
disponible sur configurator.rikafr

Vue de dessus

Pierre ollaire structurée

Pierre blanche structurée

LE CLASSIQUE DEVIENT LA NOUVELLE PERFECTION.

Depuis 20 ans, FOX compte parmi les poêles à bois les plus appréciés. Avec FOX III, dont la révision technique et esthétique allie efficacité et design moderne, RIKA poursuit cette success story avec la troisième génération. Doté d'une puissance de chauffage de 4 à 8 kW et pouvant accueillir des bûches de 25 cm, FOX III offre des dimensions compactes et un design stylé. Son grand confort d'utilisation en fait un choix idéal pour les habitations plus exigeantes. FOX III est disponible en deux variantes - manuel tout à fait classique ou avec la commande de combustion électronique RIKAair pour une efficacité maximale.
Il est disponible dans les variantes de couleur pierre ollaire et pierre blanche avec des veines régulières et s'intègre harmonieusement dans chaque ambiance intérieure.

RAO — En option

A+ — En option

MOKA

Dimensions	H x L x P 930 x 550 x 500 mm
Dimensions	4 – 8 kW
Corps	Noir

Habillage
Acier noir, Décor lamelles de bois,
Décor gris pierre

Détails dans le configurateur de poêle. disponible sur configurator.rika.fr

Vue de dessus

Acier noir

Décor lamelles de bois

Décor gris pierre

CHAUFFER ET CUISINER AU BOIS. DURABLE ET SAVOUREUX.

Qu'il s'agisse de mijoter lentement ou de porter rapidement à ébullition, le poêle MOKA garantit à la fois des résultats culinaires parfaits et des températures agréables. Avec son design stylé et sa plaque de cuisson émaillée de haute qualité, il a sa place au cœur de votre espace de vie. La plaque de cuisson chauffe rapidement et atteint des températures élevées. Une rainure circulaire recueille en toute sécurité les liquides qui débordent de l'ébullition et protège le four. Le réglage manuel de l'arrivée d'air et donc de la température du plan de cuisson s'effectue confortablement par le haut. Ce poêle doit également son look élégant à son habillage latéral, au choix en acier noir, en grès cérame, en décor lamelles de bois ou en décor gris pierre, ce qui lui permet de faire bonne figure même dans les pièces les plus modernes.

En option

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT
L'air de combustion peut être amené de l'extérieur. Le foyer peut donc fonctionner indépendamment de l'air ambiant.

INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT D
indépendant de l'air ambiant selon les normes allemandes (DIBt).

DYNAMIC-AIR-REGULATION
Le DAR régule automatiquement la vitesse du ventilateur d'extraction de fumées en fonction du débit d'air entrant. Attention : diamètre de 60 mm

GRILLE DE DECENDRAGE BASCULANTE
La grille de décendrage automatique basculante rallonge l'intervalle entre chaque nettoyage du bac de combustion.

SORTIE RAO
Modèle avec raccordement du conduit de fumée sur le dessus du poêle.

RACCORDEMENT AU CONDUIT DE FUMÉE VARIABL
Les possibilités de raccordement par l'arrière offrent une marge de manœuvre maximale.

PACK D'ACCUMULATION
Le système d'accumulation de chaleur permet d'emmagasiner la chaleur de manière optimale afin de pouvoir l'utiliser plus longtemps.

ÉCRAN TACTILE
L'écran tactile intuitif vous permet de piloter toutes les fonctionnalités de votre poêle en toute simplicité.

ROTATIF
Selon le modèle, le poêle peut pivoter jusqu'à 360° en option. Vous profiterez ainsi de votre feu depuis n'importe quel endroit de la pièce.

PLAQUE DE CUISSON
Utilisez la chaleur thermique pour cuisiner sur la plaque de cuisson vitrocéramique intégrée.

COMPARTIMENT DE CUISSON
Utilisez la chaleur thermique pour cuire dans le compartiment de cuisson intégré.

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le marquage énergétique UE informe sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie.

RIKA INNOVATIONS

RIKAair
Vous pouvez chauffer votre poêle de manière durable et en préservant les ressources grâce à son allumage entièrement automatique. Il vous suffit de presser sur un bouton.

NIGHTFLAME
Quand il est éteint, NightFlame garantit un aspect toujours net et élégant dans la chambre de combustion en réduisant la visibilité.

CLEAR VIEW
Pour une efficacité optimale, nettoyez la vitre en la rinçant avec de l'air chaud. Cela permet de maintenir pour l'essentiel une protection antibuée sur toute sa largeur.

RIKA MULTIAIR
Permet de chauffer jusqu'à deux pièces supplémentaires via des gaines de raccordement et souffleries à convection.

RIKA FIRENET
Commande mobile via Internet et réseau domestique sans fil.

RIKA VOICE
Commande vocale pour poêles dotés de RIKA FIRENET.

RIKATRONIC3
Régulation entièrement automatique du débit combustion, un chauffage très efficace.

RIKATRONIC4
Régulation entièrement automatique du débit d'air de combustion, allumage par bouton-poussoir ou à un moment préprogrammé.

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH, Müllerviertel 20, 4563 Micheldorf, Austria, +43 (0) 7582 686-0, verkauf@rika.at **www.rika.fr**
Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que de coquilles et erreurs d'impression.
© 2025 Copyright par RIKA Innovative Ofentechnik GmbH **E17380**